

# NEU K525i DLR

DYNAMIC LONG RANGE



## PRODUKT HIGHLIGHTS

- Maximale optische Leistung mit extraweitem Sehfeld
- 100 Klicks pro Umdrehung - absolut zuverlässige Wiederholgenauigkeit und klar definierte Klicks
- Extragroße Turmbeschriftung für einfache und schnelle Ablesbarkeit
- Wahlweise Seitenverstellung links oder rechts mit TWIST GUARD Verdrehschutz
- Sonderausstattung: Extralanger Stellhebel und Parallax Spinner zum schnellen Verstellen
- Präzises SKMR4 Leuchtabsehen in 1. Bildebene

Das K525i vereint maximale optische Leistung und Präzision mit einzigartiger Handhabung und Ergonomie. Das DLR Modell wurde optimiert für die hohen Anforderungen an die Schnelligkeit Dynamischer Long Range Bewerbe und ist ausgestattet mit extraweitem Sehfeld, einfach lesbaren Klicks, extralangem Stellhebel und Parallax Spinner.

VIDEO



## TECHNISCHE DATEN

<b>Vergrößerung:</b>	5 - 25
<b>Objektivdurchmesser:</b>	56 mm
<b>Austrittspupille:</b>	9,5 - 2,3 mm
<b>Augenabstand:</b>	95 mm
<b>Sehfeld:</b>	7.7 - 1.6 m/100 m

<b>Dioptrieausgleich:</b>	+2 / -3.5 dpt
<b>Dämmerungszahl (DIN 58388):</b>	16.7 - 37.4
<b>Treffpunktkorrektur/Klick:</b>	0.1 MRAD
<b>Verstellweg (H/S):</b>	2.9/1.3 m/100 m
<b>Parallaxausgleich:</b>	20 m a $\infty$
<b>Mittelrohrdurchmesser:</b>	34 mm
<b>Länge:</b>	377 mm
<b>Gewicht:</b>	995 g
<b>Absehen Bildebene:</b>	1
<b>Beleuchtet:</b>	Ja
<b>Garantie:</b>	10 Jahre (2 Jahre Elektronik)

## FEATURES



1. Bildebene



Hauptrohrdurchmesser 34mm  
Verstellrichtung CCW



MIL



Seitenverstellung  
links oder rechts



Zero Stop



TWIST GUARD  
Verdrehschutz



EasyRead  
Höhenelevation

## ABSEHEN / ABDECKMASSE



SKMR4